

41 rue Dulong
F-75017 Paris (France)
Tél. : + 33 142 27 79 08
Fax : + 33 142 27 49 95
business@eurobusiness-fr.com
www.eurobusiness-fr.com

VOUS PROPOSE
OFFERS YOU



Toute La Soudure

100 % Made In France

QUALITY THROUGH NORMALIZATION

Products in conformity with the standards in force.
Certifications by Laboratory of
Welding Institute.

LES MANODÉTENDEURS / HAND-HELD PRESSURE REGULATORS



Nos manodétendeurs répondent à la nouvelle norme NF.EN ISO 2503 300 bar pression bouteille
Our hand-held pressure regulators are in accordance with the new standard NF.EN. ISO 2503

Laboratoire de l'Institut de Soudure

OXYGENE PV N°35 378

ACETYLENE PV N°35 842

DEBITRES TARES AVEC 1 ou 2 ROTAMETRES (NIKELE) / CALIBRATED FLOWMETER WITH ROTAMETER WITH 1 ou 2 ROTAMETERS



ECONOMISEUR GAZ ECO 88 / GAS ECONOMIZER ECO 88



ACCESSOIRES DETENDEURS / PRESSURE REGULATOR ACCESSORIES



ENSEMBLE MINI-ELAN DOUBLE DETENTE / MINI-ELAN TWO STAGE UNIT



Laboratoire de l'Institut de Soudure

OXYGENE PV N°35 379

ACETYLENE PV N°35 841

LES CHALUMEAUX CHAUFFEURS ET SOUDEURS / HEATING AND WELDING TORCHES



Conforme à la Norme NF-EN-ISO-5172 In conformity with NF-EN-ISO-5172

La gamme des chalumeaux ROC, créée par TLS, offre un vaste choix pour des matériaux à souder d'épaisseur de 1 mm à 38 mm.
The ROC range of welding and blowtorches, created by TLS, offers a vast range of possibilities for welding materials of thicknesses between 1 and 38 mm.

Laboratoire de l'Institut de Soudure

P.V. N°37 381

P.V. N°RT 35 893

PV N°RT 35 892

P.V. N°RT 35 894

LES CHALUMEAUX COUPEURS / CUTTING TORCHES



Conforme à la Norme NF-EN-ISO-5172 In conformity with NF-EN-ISO-5172

TLS propose des chalumeaux coupeurs adaptés à vos besoins pour la découpe d'épaisseur de 3 mm à 900 mm.
TLS offers a range of cutting torches which are adapted to your needs for cutting thicknesses of between 3 and 900 mm.

Laboratoire de l'Institut de Soudure

PV N°RT 35 466

PV N°RT 35 895

PV N°RT 35 896

LES RACCORD RAPIDES / QUICK COUPLINGS



Nos raccords rapides répondent à la norme NF-EN561 et ISO 7289.
Our quick couplings are in accordance with standard NF-EN561 and ISO 7289.

Laboratoire de l'Institut de Soudure
PV N°RT 31 864
PV N°RT 31 877

LES STOP- FEU / FLAME-STOP



Nos anti-retour stop-feu répondent à la norme NF-EN730
Our anti gas return flame-stops are in accordance with standard NF-EN730.

Laboratoire de l'Institut de Soudure
PV N°RT 31 864
PV N°RT 31 342/STAP


LES TABLEAUX MURAUX / WALL-MOUNTED BOARDS



LES BLOCS DE DETENTE / PRESSURE REGULATOR BLOCK



LES CENTRALES DE DETENTE / CENTRAL PRESSURE REGULATOR UNITS



1. Central d'inversion
2. Vanne d'arrêt H.P.
3. Rampe droite
4. Rampe gauche
5. Flexible bouteille/rampe
6. Ratelier
7. Flexible rampe/centrale
8. Anti-retour sur A.D.
9. Vanne d'arrêt B.P.

1. Change-over
2. central units
3. H.P. cut-off valve
4. Right ramp
5. Left ramp
6. Hose from bottle to ramp
7. Railing
8. Hose from ramp to central unit
9. Non return valve on A.D.
10. L.P. cut-off valve



De nombreuses entreprises ont fait confiance à **Toute La Soudure** pour la qualité de ses produits :
A lot of companies rely on **Toute La Soudure** for the quality of its products :

- AIR LIQUIDE,
- CARBOXYQUE,
- CAQF,
- SAPEC,
- SOCODA,
- LINDE GAZ,
- MESSER FRANCE,
- SNCF,
- WURTH-FRANCE,
- et bien d'autres...

EuroBusiness-industrial parts

**Votre centrale d'achats pour l'ensemble des produits et des pièces détachées
Toute La Soudure**

**Your buying central for the products and the spares parts
Toute La Soudure**

